


PRODUCTNUMMER: ART0001373

Discuskooi - SKOR



PRODUCTBESCHRIJVING

Volledig in eigen huis ontwikkelde aluminium discuskooi met schroeffundering, geschikt voor officiële wedstrijden. Geïntegreerde staalkabels, weggewerkte uitzetter en onderhoudsvriendelijke constructie.

SPECIFICATIES

Afwerking	Staalkabel netjes verwerkt in de staander
Draaimechanisme	Alle wielen zijn gelagerd
Fundatie	Betonplaat/betonpoer
Hijssysteem	Liersysteem met RVS staalkabel
Materiaal	Aluminium + Staal
Spansysteem geleider kabels	Uniek spansysteem om kabels op te spannen
Staander tot net	750mm
Windbelasting	Windkracht Bft in m/s

BESTEKTEKST**• Staanders**

- Betonloze montage op schroeffundering.
- Voorzien van scharniersysteem waardoor de staander plat gelegd kan worden.
- Scharnierpakket staal thermisch verzinkt voor langdurige corrosiebestendigheid.
- Custom aluminium extrusieprofiel 120 × 112 × 5/6 mm, vervaardigd uit een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde legering met verhoogde sterkte.
- Paalkop uitgevoerd in staal, thermisch verzinkt en gecoat in RAL 9005.
- RVS hijskabel voor het net geïntegreerd in de paalconstructie.
- RVS liersysteem voor gecontroleerd hijsen en laten zakken van het net.
- Afstand van 750 mm tussen zijkant staander en net (standaard 600 mm mogelijk).

• Netten

- Maaswijdte 45 × 45 mm.
- Draaddikte 5 mm.
- Kleur zwart.

• Staalkabels

- Uitgevoerd in roestvast staal (RVS).
- Deels voorzien van beschermende mantel.
- Hijskabel uitgevoerd zonder mantel voor optimale werking in het liersysteem.

• Opties

- Diverse verstevigingsopties voor de staander beschikbaar.

TECHNISCHE TEKENING

