

PRODUCTNUMMER: ART0001596

Urban street workout



PRODUCTBESCHRIJVING

De Urban Street Workout is een stalen outdoor fitnessstation van 3,81 × 2,41 × 2,67 meter, ontworpen voor krachttraining met het eigen lichaamsgewicht. Met een veilige valhoogte van 1,47 meter en een stevige constructie is het toestel geschikt voor gebruikers vanaf 14 jaar. De combinatie van monkey bars, optrekstangen en dipbars maakt het ideaal voor een breed scala aan oefeningen. Ontwikkeld voor intensief gebruik in sportparken, calisthenicszones en openbare fitnesspleinen.

SPECIFICATIES

Afmeting	3,81x2,41x2,67m
Gewicht	150kg
Leeftijdsgroep	Vanaf 14 jaar
Montage	Op betonpoeren
Trainingszone	6,8x5,4m
Valhoogte	1,47
Verpakkingsvolume	2,45m ³

BESTEKTEKST

Constructie en materialen

- Frame vervaardigd uit thermisch verzinkt en gepoedercoat staal voor maximale duurzaamheid
- Alle verbindingen voorzien van vandalismebestendige bouten en borgingen
- Stangen met antislipstructuur voor optimale grip tijdens training
- Geschikt voor intensief gebruik in openbare ruimtes, sportcomplexen en recreatieparken


Functionele beschrijving

- Geschikt voor diverse kracht- en coördinatie trainingen, waaronder optrekken, dippen, monkey bar-oefeningen en coretraining
- Bevordert spieropbouw en uithoudingsvermogen van onder andere:
 - Rug- en schouderspieren
 - Armspieren (biceps en triceps)
 - Borst- en rompspieren
- De hoogte en stabiliteit van het toestel maken het geschikt voor zowel beginners als gevorderde sporters

Installatie en plaatsing

- Geschikt voor plaatsing op verharde of onverharde ondergrond
- Kan zowel inbouw als opbouw worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant
- Rondom het toestel dient een vrije trainingszone van 6,8 × 5,4 m te worden aangehouden
- De vrije valhoogte bedraagt maximaal 1,47 m

TECHNISCHE TEKENING



CERTIFICATEN

- Ontworpen conform **EN 16630:2015**
- permanente buitenfitnesstoestellen.
- Alle hoeken en randen afgerond ter voorkoming van letsel.
- Voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor openbaar gebruik

GARANTIE

- 24 maanden op bewegende onderdelen
- 5 jaar op hoofdconstructies
- 10 jaar op aluminium en roestvrijstalen onderdelen tegen structurele schade of corrosie, mits het product correct is geïnstalleerd en onderhouden volgens de voorschriften.