

PRODUCTNUMMER: ART0001597

Functional fitness unit



PRODUCTBESCHRIJVING

De Functional Fitness Unit is een stalen outdoor fitnessstation van 4,46 × 2,30 × 2,63 meter met een veilige valhoogte van 2,45 meter. Het toestel combineert meerdere stangen en een schuine bank voor sit-ups en biedt zo een complete full-body workout. Geschikt voor gebruikers vanaf 14 jaar en ontwikkeld voor intensief gebruik in sportparken, calisthenicszones en openbare fitnesspleinen.

SPECIFICATIES

Afmeting	4,4x2,3x2,6
Gewicht	150kg
Leeftijdsgroep	Vanaf 14 jaar
Montage	Op betonpoeren
Trainingszone	7,4x5,3m
Valhoogte	2,4m
Verpakkingsvolume	3m ³

BESTEKTEKST

Constructie en materialen

- Frame vervaardigd uit thermisch verzinkt en gepoedercoat staal voor maximale duurzaamheid
- Alle verbindingen voorzien van vandalismebestendige bouten en borgingen
- Stangen met antislipstructuur voor optimale grip en veiligheid
- Buikbank met stalen frame en weerbestendig kunststof oppervlak
- Ontworpen voor langdurig gebruik in openbare buitenruimtes


Functionele beschrijving

- Biedt uitgebreide trainingsmogelijkheden voor kracht, uithoudingsvermogen en lichaamsbeheersing
- Geschikt voor oefeningen zoals pull-ups, dips, leg raises, push-ups en buikspieroefeningen
- Belaste spiergroepen:
 - Rug- en schouderspieren
 - Armspieren (biceps en triceps)
 - Borst- en rompspieren
- Geschikt voor zowel beginnende als gevorderde sporters
- Toepasbaar voor functionele training, bootcamp- of crossfitactiviteiten

Installatie en plaatsing

- Geschikt voor plaatsing op verharde of onverharde ondergrond
- Kan zowel inbouw als opbouw worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant
- Rondom het toestel dient een vrije trainingszone van 7,4 × 5,3 m te worden aangehouden
- De vrije valhoogte bedraagt maximaal 2,40 m

TECHNISCHE TEKENING



Top View

CERTIFICATEN

- Ontworpen conform **EN 16630:2015**
- permanente buitenfitnessstoestellen.
- Alle randen en hoeken afgerond ter voorkoming van letsel.
- Voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor openbaar gebruik.

GARANTIE

- 24 maanden op bewegende onderdelen,
- 5 jaar op hoofdconstructies
- 10 jaar op aluminium en roestvrijstalen onderdelen tegen structurele schade of corrosie, mits het product correct is geïnstalleerd en onderhouden volgens de voorschriften.