

PRODUCTNUMMER: ART0001612

Inclusive power press



PRODUCTBESCHRIJVING

De Inclusive power press is een buitentoestel van 1,88 meter hoog met een veiligheidszone van 4,0 x 4,0 meter. Het toestel traint borst-, schouder- en armspieren en is toegankelijk dankzij zowel een zitplaats als rolstoeltoegang. Geschikt voor intensief gebruik in sportparken, zorginstellingen en openbare ruimtes.

SPECIFICATIES

Afmeting	1996x1025x1930mm
Gewicht	85kg
Leeftijdsgroep	Vanaf 14 jaar
Montage	Op betonpoeren
Trainingszone	2x1m cirkel
Valhoogte	0,65m
Verpakkingsvolume	0,7CBM

BESTEKTEKST

Constructie en materialen

- Frame vervaardigd uit thermisch verzinkt en gepoedercoat staal voor maximale duurzaamheid
- RSX-dual angular resistance systeem zorgt voor een progressieve en veilige trainingsweerstand
- Geschikt voor rolstoeltoegankelijk gebruik dankzij de open instapruimte
- Handgrepen en zittingen van hoogwaardig kunststof met antislipafwerking
- Alle verbindingen voorzien van vandalismebestendige bevestigingsmiddelen


Functionele beschrijving

- Ontworpen voor het versterken van de bovenlichaamsspieren, met name:
 - Schouderspieren (deltoideus)
 - Borstspieren (pectoralis major)
 - Triceps en biceps
- Gebruikers kunnen de beweging uitvoeren vanuit een rolstoel of zittend op het geïntegreerde zitvlak
- Het dubbele weerstandsmechanisme maakt gelijktijdige training door twee personen mogelijk, elk met een eigen weerstandsniveau

Installatie en plaatsing

- Geschikt voor plaatsing op verharde of onverharde ondergrond
- Kan zowel inbouw als opbouw worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant
- Rondom het toestel dient een vrije trainingszone van minimaal 2 × R 1 m te worden voorzien
- De vrije valhoogte bedraagt maximaal 0,65 m

TECHNISCHE TEKENING



CERTIFICATEN

- Ontworpen conform **EN 16630:2015**
- permanente buitenfitnessstoestellen.
- Getest en gecertificeerd door **TÜV Rheinland** (Cert. No. AK 50481219).
- Alle randen en hoeken afgerond ter voorkoming van letsel.
- Volledig geschikt voor gebruik door rolstoelgebruikers.

GARANTIE

- 24 maanden op bewegende onderdelen
- 5 jaar op hoofdconstructies
- 10 jaar op aluminium en roestvrijstalen onderdelen tegen structurele schade of corrosie, mits het product correct is geïnstalleerd en onderhouden volgens de voorschriften.