

PRODUCTNUMMER: ART0001618

Hydro push trainer



PRODUCTBESCHRIJVING

De Hydro push trainer is een outdoor fitnessstoestel van 94 x 63 x 145 cm, speciaal ontworpen voor het trainen van de triceps. Dankzij het hydraulische systeem biedt het gecontroleerde weerstand en is het geschikt voor gebruikers vanaf 1,40 m. Perfect voor openbare fitnessplekken en sportparken.

SPECIFICATIES

Afmeting	0,94x0,58x1,45m
Gewicht	68kg
Leeftijdsgroep	Vanaf 14 jaar
Montage	Op betonpoeren
Trainingszone	r 1m cirkel
Valhoogte	0,5m
Verpakkingsvolume	0,5m ³
Weerstandsbereik	5-35kg

BESTEKTEKST

Constructie en materialen

- Frame vervaardigd uit thermisch verzinkt en gepoedercoat staal voor maximale duurzaamheid
- Hydraulisch weerstandssysteem met instelbare intensiteit van 5 tot 35 kg voor gecontroleerde krachttraining
- Ergonomische zitting en rugleuning van hoogwaardig kunststof met antislipafwerking
- Alle verbindingen voorzien van vandalismebestendige bevestigingsmiddelen
- Bestand tegen intensief gebruik en alle weersomstandigheden


Functionele beschrijving

- Ontworpen voor het versterken van de bovenarmspieren, met nadruk op:
 - Triceps
 - Schouderspieren (deltoideus)
 - Borstspieren (pectoralis)
- De hydraulische weerstand zorgt voor constante spanning tijdens de beweging, wat een effectieve en veilige training garandeert
- Geschikt voor sporters van uiteenlopende niveaus en ondersteunt revalidatieoefeningen

Installatie en plaatsing

- Geschikt voor plaatsing op verharde of onverharde ondergrond
- Kan zowel inbouw als opbouw worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant
- Rondom het toestel dient een vrije trainingszone van R 1 m te worden aangehouden
- De vrije valhoogte bedraagt maximaal 0,50 m

TECHNISCHE TEKENING



CERTIFICATEN

- Ontworpen conform **EN 16630:2015**
- permanente buitenfitnesstoestellen.
- Alle hoeken en randen afgerond ter voorkoming van letsel.
- Voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor openbaar gebruik.

GARANTIE

- 24 maanden op bewegende onderdelen
- 5 jaar op hoofdconstructies
- 10 jaar op aluminium en roestvrijstalen onderdelen tegen structurele schade of corrosie, mits het product correct is geïnstalleerd en onderhouden volgens de voorschriften.