

PRODUCTNUMMER: ART0001664

Flexicore



PRODUCTBESCHRIJVING

De Flexicore combineert drie trainingsfuncties in één compact toestel. Geschikt voor gebruikers vanaf 1,4 m lengte. De twister versterkt de core en verbetert de flexibiliteit, de stepper traint benen en conditie, terwijl het balance board helpt met stabiliteit en coördinatie. Duurzaam ontwerp, geschikt voor plaatsing op zowel een ondergrondse als bovengrondse fundering.

SPECIFICATIES

Afmeting	2,1x1,7x1,5m
Beschikbare ruimte	24m ²
Gewicht	70kg
Leeftijdsgroep	Vanaf 14 jaar
Montage	Op betonpoeren
Trainingszone	4m ²
Valhoogte	0,3m
Verpakkingsvolume	1,2m ³

BESTEKTEKST

Constructie en materialen


- Constructie van thermisch verzinkt staal met poedercoating voor een lange levensduur
- Bevat drie trainingsmodules:
 - **Twister:** om de onderrug en taille te rekken en de romp te versterken
 - **Stepper:** voor verbetering van beenkracht en conditie
 - **Balance board:** om evenwicht en coördinatie te trainen
- Handgrepen en pedalen zijn voorzien van antislipmateriaal voor veilig gebruik
- Geschikt voor gebruik in alle weersomstandigheden, onderhoudsarm ontwerp

Functionele beschrijving

- De Flexicore is ontworpen om meerdere spiergroepen te activeren via gecontroleerde en soepele bewegingen
- Gebruikers kunnen individueel of in groep trainen aan balans, flexibiliteit en kracht
- Belaste spiergroepen:
 - Core
 - Benen
 - Onderrug
 - Heupen
- Dankzij het intuïtieve ontwerp is de Flexicore geschikt voor alle leeftijden en niveaus

Installatie en plaatsing

- Geschikt voor montage op zowel verharde als onverharde ondergrond
- Leverbaar als inbouw- of opbouwversie
- Vrije valhoogte: 0,30 meter
- Benodigde vrije trainingszone: minimaal 5,10 × 4,70 meter

TECHNISCHE TEKENING**CERTIFICATEN**

- Ontworpen en getest volgens **EN 16630:2015**, permanente buitenfitnessstoestellen.
- Voldoet aan de Europese veiligheidsnormen voor openbaar gebruik.
- Geschikt voor gebruik in openbare buitenfitnesslocaties en recreatiegebieden.

GARANTIE

- 24 maanden op bewegende onderdelen,
- 5 jaar op hoofdconstructies
- 10 jaar op aluminium en roestvrijstalen onderdelen tegen structurele schade of corrosie, mits het product correct is geïnstalleerd en onderhouden volgens de voorschriften.